

## Huvema Kreissäge

Säge für das Schneiden von Aluminium, Stahl und anderen Materialien. Auch Holz und Kunststoff sind kein Problem aufgrund der hohen Drehzahl. Die Maschine hat ein geringes Gewicht und kann überall für ein schnelles Ergebnis eingesetzt werden. Ausgestattet mit einem Schnellverschluss, japanischem Sägeblatt mit herausragender Qualität. Im Lieferumfang inbegriffen sind ein Spänefangbehälter und ein ausgezeichnetes Sägeblattschutz. Wahrlich eine Maschine für den anspruchsvollen Heimwerker und für Profis in der Baubranche und Industrie.

- ▶ geeignet für Stahl, Aluminium und andere Metalle
- ▶ Sägeblatt von ausgezeichneter Qualität (Japan)
- ▶ CE Schutzkappe



### Spezifikationen

Motorleistung	2,2kW
Drehzahl	1300omw/min
Sägekapazität 45° rechteckig	80 x 110mm
Sägekapazität 45° rund	105mm
Sägekapazität 45° quadratisch	90mm
Sägekapazität 90° rechteckig	95 x 185mm
Sägekapazität 90° rund	130mm
Sägekapazität 90° quadratisch	120mm
Größe des Sägeblatts	355 x 25.4mm
Gewicht netto	24kg
Spannung	230V

### Optionen

13151028	CZ 355x25.4x2 Z70	Metallkreissägeblattblatt	€157.85
13151029	CZ 355x25,4x2 Z90	Metallkreissägeblattblatt	€246.84

Spannung 230V

€635,00



## Huvema Metall Kreissäge

Metall-Kreissäge für den Werkstattgebrauch, Kopf um 45° nach links und rechts schwenkbar. Europäisches Fabrikat. Standardmäßig ausgestattet mit Ölbad, Schraubstock mit Schnellspannung und Kühlmittelpumpe mit Filter. Untergestell optional lieferbar.

Auch erhältlich in 400V (Art.nr. 16122)

- ▶ Not-Aus-Schalter an der Vorderseite
- ▶ Europäisches Fabrikat
- ▶ mit Schnellspannung
- ▶ mit Anschlag
- ▶ mit Kühlmittleinrichtung



### Spezifikationen

Motorleistung	0,95kW
Drehzahl	520mw/min
Sägekapazität 45° rechteckig	50 x 60mm
Sägekapazität 45° rund	65mm
Sägekapazität 45° quadratisch	55mm
Sägekapazität 90° rechteckig	55 x 95mm
Sägekapazität 90° rund	70mm
Sägekapazität 90° quadratisch	70mm
Größe des Sägeblatts	250 x 32mm
Größe der Verpackung L x B x H	820 x 590 x 650mm
Gewicht netto	85kg
Spannung	230V

### Optionen

13151004	CZ 250x32x2 Z160	HSS-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€73.05
13151025	CZ 250x32x2 Z200	HSS-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€73.05
16200	OS 250DV	Untergestell Kreissäge	€140.00
16205	OS 315DV	Untergestell Kreissäge	€249.00

Spannung 230V

€1.520,00





## Huvema Metall Kreissäge

Metall-Kreissäge für den Werkstattgebrauch, Kopf um 45° nach links und rechts schwenkbar. Europäisches Fabrikat. Standardmäßig ausgestattet mit Ölbad, Schraubstock mit Schnellspannung und Kühlmittelpumpe mit Filter.

- ▶ Not-Aus-Schalter an der Vorderseite
- ▶ Europäisches Fabrikat
- ▶ mit Schnellspannung
- ▶ mit Anschlag
- ▶ mit Kühlmittleinrichtung

### Spezifikationen

Motorleistung	1,32kW
Drehzahl	52 - 1040m/w/min
Sägekapazität 45° rechteckig	50 x 60mm
Sägekapazität 45° rund	65mm
Sägekapazität 45° quadratisch	55mm
Sägekapazität 90° rechteckig	55 x 95mm
Sägekapazität 90° rund	70mm
Sägekapazität 90° quadratisch	70mm
Größe des Sägeblatts	250 x 32mm
Größe der Verpackung L x B x H	820 x 590 x 650mm
Gewicht netto	85kg
Spannung	400V

### Optionen

13151004	CZ 250x32x2 Z160	HSS-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€73.05
13151025	CZ 250x32x2 Z200	HSS-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€73.05
16200	OS 250DV	Untergestell Kreissäge	€140.00
16205	OS 315DV	Untergestell Kreissäge	€249.00

Spannung 400V

€1.600,00



## Huvema Metall Kreissäge

Metall-Kreissäge für den Werkstattbereich, Stahl- und Maschinenbau. Durch die geringe Drehzahl auch geeignet zum Sägen von Edelstahl. Schraubstock um 45° nach links und rechts, als auch axial schwenkbar. Standardmäßig ausgestattet mit Ölbad, Kühlmittelpumpe mit Filter und doppeltem Schraubstock. Untergestell optional lieferbar.

- ▶ Not-Aus-Schalter an der Vorderseite
- ▶ Europäisches Fabrikat
- ▶ mit Schnellspannung
- ▶ mit Anschlag
- ▶ 2-Stufen Motor



### Spezifikationen

Motorleistung	1,32 - 1,91kW
Drehzahl	26 - 520mw/min
Sägekapazität 45° rechteckig	80 x 70mm
Sägekapazität 45° rund	80mm
Sägekapazität 45° quadratisch	70mm
Sägekapazität 90° rechteckig	120 x 70mm
Sägekapazität 90° rund	90mm
Sägekapazität 90° quadratisch	85mm
Größe des Sägeblatts	315 x 32mm
Größe der Verpackung L x B x H	980 x 790 x 780mm
Gewicht netto	180kg
Spannung	400V

### Optionen

13151006	CZ 315x32x2.5 Z160	HSS-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62
13151007	CZ 315x32x2.5 Z160 INOX	HSSE-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62
13151018	CZ 315x32x2.5 Z200	HSS-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62
13151020	CZ 315x32x2.5 Z220	HSS-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62
16205	OS 315DV	Untergestell Kreissäge	€249.00

Spannung 400V

€2.485,00





## Huvema Metall Kreissäge

Metall-Kreissäge mit 2 Schnittgeschwindigkeiten. Die Maschine ist ausgestattet mit selbstzentrierendem Schraubstock: das Werkstück wird immer präzise unter der Säge platziert. Komfortables Arbeiten und ein besseres Schnittresultat. Standardmäßig ausgestattet mit Untergestell, Kühlmittleinrichtung und Kühlpumpe. Durch Hebel einfach auf Gehrung zu verstellen.

- ▶ 2 Schnittgeschwindigkeiten
- ▶ selbstzentrierender Schraubstock
- ▶ Gehrungsschnitte bis 90°
- ▶ Schutzvorrichtung
- ▶ inklusive Kühlmittelpumpe
- ▶ mit Untergestell

### Spezifikationen


Motorleistung	0,75 - 1,1kW
Drehzahl	53 - 1060mw/min
Sägekapazität 45° rechteckig	60 x 60mm
Sägekapazität 45° rund	80mm
Sägekapazität 45° quadratisch	60 x 60mm
Sägekapazität 90° rechteckig	90 x 50mm
Sägekapazität 90° rund	80mm
Sägekapazität 90° quadratisch	70 x 70mm
Größe des Sägeblatts	250 x 32mm
Größe der Verpackung L x B x H	1480 x 520 x 820mm
Gewicht netto	165kg
Spannung	400V

### Optionen

13151004	CZ 250x32x2 Z160	HSS-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€73.05
13151025	CZ 250x32x2 Z200	HSS-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€73.05

Spannung 400V

€1.530,00



## Huvema Metall Kreissäge

Metall-Kreissäge mit 2 Schnittgeschwindigkeiten. Die Maschine ist ausgestattet mit selbstzentrierendem Schraubstock: das Werkstück wird immer präzise unter der Säge platziert. Komfortables Arbeiten und ein besseres Schnittresultat. Standardmäßig ausgestattet mit Untergestell, Kühlmittleinrichtung und Kühlpumpe. Durch Hebel einfach auf Gehrung zu verstellen.

- ▶ 2 Schnittgeschwindigkeiten
- ▶ selbstzentrierender Schraubstock
- ▶ Gehrungsschnitte bis 90°
- ▶ Schutzvorrichtung
- ▶ inklusive Kühlmittelpumpe
- ▶ mit Untergestell



### Spezifikationen

Motorleistung	0,75 - 1,3kW
Drehzahl	18 - 360mw/min
Sägekapazität 45° rechteckig	100 x 90mm
Sägekapazität 45° rund	100mm
Sägekapazität 45° quadratisch	90mm
Sägekapazität 90° rechteckig	130 x 90mm
Sägekapazität 90° rund	100mm
Sägekapazität 90° quadratisch	100mm
Größe des Sägeblatts	315 x 40mm
Größe der Verpackung L x B x H	1480 x 780 x 820mm
Gewicht netto	214kg
Spannung	400V

### Optionen

13151008	CZ 315x40x2.5 Z160	HSS-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62
13151009	CZ 315x40x2.5 Z160 INOX	HSSE-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62
13151010	CZ 315x40x2.5 Z200	HSS-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62
13151011	CZ 315x40x2.5 Z200 INOX	HSSE-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62
13151012	CZ 315x40x2.5 Z220	HSS-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62
13151013	CZ 315x40x2.5 Z220 INOX	HSSE-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62

Spannung 400V

€2.340,00



## Huvema Kreissäge

Schwere hochwertig ausgeführte Kreissäge für den industriellen Gebrauch. Die Maschinen haben eine schwere solide Basis, sind sehr gut verarbeitet und ausgestattet mit selbstzentrierendem Schraubstock.

- ▶ hochwertige Industriemaschine
- ▶ selbstzentrierender Schraubstock
- ▶ inklusive Sägeblatt Z160 (Art.nr. 13.15.1006)
- ▶ inklusive Untergestell



### Spezifikationen

Motorleistung	1kW
Drehzahl	50/250mw/min
Winkel	45 °
Sägekapazität 45° Rechteckig	85 x 85mm
Sägekapazität 45° rund	100mm
Sägekapazität 45° quadratisch	85mm
Sägekapazität 90° rechteckig	85 x 110mm
Sägekapazität 90° rund	100mm
Sägekapazität 90° quadratisch	90mm
Durchmesser Sägeblatt	315mm
Nettogewicht	200kg
Spannung	400V

### Optionen

13151006	CZ 315x32x2.5 Z160	HSS-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62
13151007	CZ 315x32x2.5 Z160 INOX	HSSE-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62
13151018	CZ 315x32x2.5 Z200	HSS-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62
13151019	CZ 315x32x2.5 Z200 INOX	HSSE-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62
13151020	CZ 315x32x2.5 Z220	HSS-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62
13151021	CZ 315x32x2.5 Z220 INOX	HSSE-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62

Spannung 400V

€3.750,00



## Huvema Kreissäge

Schwere hochwertig ausgeführte Kreissäge für den industriellen Gebrauch. Die Maschinen haben eine schwere solide Basis, sind sehr gut verarbeitet und ausgestattet mit einem pneumatischem selbstzentrierendem Schraubstock.

- ▶ hochwertige Industriemaschine
- ▶ pneumatisch zentrierender Schraubstock
- ▶ inklusive Sägeblatt 13.15.1006 (Z160)
- ▶ inklusive Untergestell



### Spezifikationen

Motorleistung	1kW
Drehzahl	50/250mw/min
Winkel	45 L/R°
Sägekapazität 45° Rechteckig	85 x 85mm
Sägekapazität 45° rund	100mm
Sägekapazität 45° quadratisch	85mm
Sägekapazität 90° rechteckig	85 x 110mm
Sägekapazität 90° rund	100mm
Sägekapazität 90° quadratisch	90mm
Durchmesser Sägeblatt	315mm
Nettogewicht	210kg
Spannung	400V

### Optionen

13151006	CZ 315x32x2.5 Z160	HSS-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62
13151007	CZ 315x32x2.5 Z160 INOX	HSSE-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62
13151018	CZ 315x32x2.5 Z200	HSS-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62
13151019	CZ 315x32x2.5 Z200 INOX	HSSE-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62
13151020	CZ 315x32x2.5 Z220	HSS-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62
13151021	CZ 315x32x2.5 Z220 INOX	HSSE-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62

Spannung 400V

€4.775,00



## Huvema Kreissäge

Schwere hochwertig ausgeführte Kreissäge für den industriellen Gebrauch. Die Maschinen haben eine schwere solide Basis, sind sehr gut verarbeitet, ausgestattet mit einem pneumatischen selbstzentrierendem Schraubstock und pneumatischem Vorschub.

- ▶ hochwertige Industriemaschine
- ▶ pneumatisch zentrierender Schraubstock
- ▶ pneumatischer Sägevorschub
- ▶ einstellbare Sägegeschwindigkeit
- ▶ inklusive Sägeblatt 13.15.1006 (Z160)
- ▶ inklusive Untergestell



### Spezifikationen

Motorleistung	1kW
Drehzahl	50/250mw/min
Winkel	45 L/R°
Sägekapazität 45° Rechteckig	85 x 85mm
Sägekapazität 45° rund	100mm
Sägekapazität 45° quadratisch	85mm
Sägekapazität 90° rechteckig	85 x 110mm
Sägekapazität 90° rund	100mm
Sägekapazität 90° quadratisch	90mm
Durchmesser Sägeblatt	315mm
Nettogewicht	240kg
Spannung	400V

### Optionen

13151006	CZ 315x32x2.5 Z160	HSS-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62
13151007	CZ 315x32x2.5 Z160 INOX	HSSE-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62
13151018	CZ 315x32x2.5 Z200	HSS-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62
13151019	CZ 315x32x2.5 Z200 INOX	HSSE-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62
13151020	CZ 315x32x2.5 Z220	HSS-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62
13151021	CZ 315x32x2.5 Z220 INOX	HSSE-DMo5 Metallkreissägeblatt, angelassen	€126.62

Spannung 400V

€6.100,00



## Huvema Aluminium Sägemaschine

Tragbare Aluminium Sägemaschine für den regelmäßigen Gebrauch. Die Maschine ist ausgestattet mit manuellem Klemmelement. Das Sägeblatt taucht von unten nach oben ins Sägematerial ein. Europäisches Fabrikat mit langer Lebensdauer. Auch erhältlich in 400V (Art.nr. 16870).

- ▶ handbetrieben
- ▶ mit Anschlag
- ▶ Lexan Schutzabdeckung
- ▶ mit hartmetall Sägeblatt (Art.nr. 13151014)
- ▶ Fuss Option (16867)



### Spezifikationen

Motorleistung	1,5kW
Geschwindigkeit	3000omw/min
Sägekapazität 45° rechteckig	75 x 45mm
Sägekapazität 45° rund	80mm
Sägekapazität 45° quadratisch	60mm
Sägekapazität 90° rechteckig	120 x 50mm
Sägekapazität 90° rund	100mm
Sägekapazität 90° quadratisch	85 mm
Sägeblatt	300 x 32mm
Größe der Verpackung L x B x H	600 x 450 x 550mm
Gewicht netto	80kg
Spannung	230V

### Optionen

13151014	CZA 300x32x3.3 Z96 ALU	Hartmetallbestückte Metallkreissägeblattblatt	€181.56
16867	OS 302	Untergestell Alum. Säge	€600.00
16880	MG E-3	Rollenbahn	€693.00
16883	MG TM-3	Rollenbahn	€1923.00

Spannung 230V

€2.745,00



## Huvema Aluminium Sägemaschine

Tragbare Aluminium Sägemaschine für den regelmäßigen Gebrauch. Die Maschine ist ausgestattet mit pneumatischem Klemmelement. Das Sägeblatt taucht von unten nach oben ins Sägematerial ein. Europäisches Fabrikat mit langer Lebensdauer.

- ▶ handbetrieben
- ▶ mit Anschlag
- ▶ Lexan Schutzabdeckung
- ▶ mit Hartmetall Sägeblatt (Art.nr. 13151015)



### Spezifikationen

Motorleistung	1,5kW
Geschwindigkeit	3000omw/min
Sägekapazität 45° rechteckig	160 x 85mm
Sägekapazität 45° rund	120mm
Sägekapazität 45° quadratisch	110mm
Sägekapazität 90° rechteckig	160 x 85mm
Sägekapazität 90° rund	125mm
Sägekapazität 90° quadratisch	115mm
Sägeblatt	350 x 32mm
Größe der Verpackung L x B x H	480 x 780 x 850mm
Gewicht netto	68kg
Spannung	400V

### Optionen

13151015	CZA 350x32x3.6 Z108 ALU	Hartmetallbestückte Metallkreissägeblattblatt	€187.68
16866	OS TL-350	Untergestell Alum. Säge	€663.00
16880	MG E-3	Rollenbahn	€693.00
16883	MG TM-3	Rollenbahn	€1923.00

Spannung 400V

€3.270,00

